

SHARP

AR5618

Systeme Multifonction Numérique

Rapidité. Efficacité. Fiabilité.

Multifonction compact A3 noir et blanc avec numérisation couleur



Un partenaire indispensable

Rapide et polyvalent, l'AR5618 a été conçu pour répondre à tous vos besoins quotidiens. A sa rapidité de traitement de 18 ppm, en copie comme en impression, il vous offrira également la convivialité de la numérisation couleur.

Système modulable, l'AR5618 évoluera selon vos besoins. Doté d'un couvercle de copie en standard, il vous offre également un chargeur de documents optionnel pour vos travaux volumineux. En choisissant également le kit d'extension réseau disponible en option, vous pouvez faire bénéficier toute votre équipe de l'impression réseau PCL hautes performances.

Une efficacité hors pair

Parce qu'autonomie de traitement va de paire avec productivité, l'AR5618 vous offre une gestion papier de 350 à 1 100 feuilles, dont un bypass de 100 feuilles pour vos supports spéciaux. En outre, pour allier rapidité et efficacité, la première est imprimée en 7,2* secondes seulement et la durée de préchauffage n'est que de 25 secondes.

Numérisation couleur

Dès sa configuration standard, l'AR5618 vous offre la numérisation couleur. Grâce au kit d'extension réseau, vous pourrez même numériser vos documents sur une clé USB. Ajoutez à cela l'utilitaire de gestion de documents Sharpdesk et vous pourrez facilement organiser, rechercher, modifier et diffuser vos documents numérisés.

Une productivité assurée au quotidien

L'AR5618 prend en charge vos travaux les plus complexes. La technologie SPLC accélère l'impression de documents complexes, la fonction ROPM (RIP Once Print Many) vous permet de créer rapidement plusieurs ensembles de documents, et la fonction tri permet d'assembler et de trier automatiquement les différents jeux.

Performances et économies

Bien sûr, tous les systèmes multifonctions de Sharp respectent le programme Energy Star qui favorise les économies d'énergie et réduit les frais d'exploitation. Mais l'AR5618 va plus loin en intégrant une fonction "N-up" qui permet d'économiser du papier en copiant plusieurs feuilles sur une seule page, un mode économie de toner et un mode d'extinction automatique.


En un coup d'œil



Numérisation couleur




Chargeur de documents en option



Rouleau de séparation

* Numérisation à partir de la vitre d'exposition et impression A4 à partir de la cassette n° 1. Peut varier selon les conditions d'utilisation.

Options



Exemples de configuration



Spécifications

AR5618

Système Multifonction Numérique

Générales	
Vitesse de traitement (maxi)	A4, portrait 18 cpm/ppm
Formats papier	Max. A3, min. A5 (min. A6R via bypass)
Grammages papier	Cassettes : 56 - 90 g/m ² Bypass : 56 - 200 g/m ²
Capacité papier	Std : 350 feuilles (250 + 100) Max. : 1 100 feuilles (4 x 250 + 100)
Préchauffage ^{*1}	25 secondes
Mémoire	64 Mo
Consommation d'énergie	Moins de 1,2 kW
Dimensions (L x P x H)	591 x 567 x 495 mm (couverture inclus)
Poids	28,6 kg (couverture inclus)

Copie	
Format original max.	A3
Temps de première sortie ^{*2}	7,2 secondes
Copie continue	Max. 999
Résolution d'impression	600 x 600 dpi
Niveaux de gris	256 niveaux
Taux de reproduction	25 - 400 % par pas de 1 % (50 - 200 % avec SPF en option)
Taux prédéfinis	8 taux (4 réductions/4 agrandissements)

Imprimante	
Résolution	600 x 600 dpi
Interface	USB 2.0
Systèmes d'exploitation	Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
Langages de description	SPLC ^{*3}

Impression PCL réseau (option MX-NB12 requise)	
Interface	10Base-T/100Base-TX, USB 2.0
Mémoire	256 Mo
Protocoles réseau	TCP/IP
Systèmes d'exploitation	Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® Server 2003/2008/2008R2
Langages de description	PCL6
Utilitaire	Status Monitor

Scanner	
Compatibilité	TWAIN/WIA (XP uniquement) STI
Résolution	Scan pull (via application TWAIN compatible) : Personnalisé 50 - 9 600 dpi Scan push (via Button Manager) : 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Formats de fichiers	BMP, TIFF, PDF
Utilitaires	Button Manager, Sharpdesk ^{*4}
Destinations	PC, USB ^{*5}
Systèmes d'exploitation	Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7

*1 Peut varier selon les conditions d'utilisation

*2 Numérisation à partir de la vitre d'exposition et impression A4 à partir de la cassette n° 1.
Peut varier selon les conditions d'utilisation.

*3 Langage de description de page propriétaire Sharp, langage GDI avec compression JBIG.

*4 Option licence Sharpdesk requise. MX-USX1 / USX5 / US50 / USA0 pour 1, 5, 10 ou 50 licences additionnelles.

*5 MX-NB12 (option) nécessaire. Mode couleur, format PDF, résolution 300 dpi.



AR5618



SHARP

Le design et les caractéristiques sont sujets à modifications sans préavis. Le logo ENERGY STAR est un label qui ne peut être utilisé que pour certifier des produits spécifiques respectant les prescriptions du programme ENERGY STAR. ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis. Les directives ENERGY STAR s'appliquent aux produits diffusés uniquement aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Nouvelle Zélande et au Japon. Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques et/ou noms de produits sont des appellations commerciales et des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.