

This is Why



- IMPRIMANTE COULEUR RÉSEAU
- VITESSE: 30 PPM EN COULEUR, 30 PPM EN NOIR&BLANC
- CAPACITÉ PAPIER : STD. 300 F., MAX.800
- RÉSOLUTION D'IMPRESSION 600 X 600 DPI
- ▶ POINT D'ACCÈS WIFI EN STANDARD ET COMPATIBILITÉ SHARPDESK MOBILE
- LANGAGES D'IMPRESSION PCL ET POSTSCRIPT 3 EN STANDARD
- IMPRESSION CONFIDENTIELLE
- ▶ INTERFACE USB POUR L'IMPRESSION DIRECTE

L'imprimante couleur MXC300P a été conçue pour répondre parfaitement aux utilisateurs qu'elle soit pour un usage personnel, ou partagée entre plusieurs utilisateurs. Son ergonomie comme ses fonctionnalités ont été pensées pour allier compacité, productivité et performances. Son design ultra-compact lui permet d'être installée sur le bureau de l'utilisateur. Sa vitesse d'impression de 30 ppm en couleur comme en noir&blanc répond aux besoins de réactivité des petits groupes de travail qui partagent son utilisation. Enfin sa connexion WiFi en standard apporte une réponse immédiate aux besoins des utilisateurs nomades. Système convivial, son écran LCD de 5 lignes permet d'afficher clairement le niveau des consommables et des magasins papier et son pavé numérique facilite la saisie des codes utilisateurs en mode authentification ou en mode impression confidentielle. Système éco-citoyen, la MXC300P dispose d'une unité recto-verso en standard pour limiter l'usage du papier, elle offre une faible valeur TEC et, comme tout produit de la gamme Sharp, est conforme aux dernières règlementations Energy star.



▶ Technologie: Laser

▶ Vitesse de production couleur ppm (A4): 30 ▶ Vitesse de production N&B ppm (A4): 30 Format papier: min.-max.: A6R - A4R
Grammage papier (g/m2): 55 - 220

▶ Capacité papier: std (feuilles): 300 ▶ Capacité papier: max. (feuilles): 800

Préchauffage (sec.): 29 ▶ Memoire Standard (Mo): 512 ▶ Memoire Maximum (Mo): 512

▶ Recto verso: STD

▶ Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): 50/60

Consommation d'énergie (kW): 1,15 ▶ Dimensions (mm): 429 x 509 x 337

▶ Poids (Kg): **25**

▶ Résolution (dpi): 600 x 600
 ▶ Interface Std: USB 2.0,10-BaseT/100Base-TX

OS supportés: Windows® Server 2003/2008/2008R2/2012/2012R2, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9

Langage de description de pages: STD: PCL6, PS3 emulation
 Polices disponibles: 80 (PCL), 136(PS3)

www.sharp.fr



SHARP ELECTRONICS FRANCE S.A. 22 AVENUE DES NATIONS PARIS NORD II BP 52094 95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX TéL. 01 49 90 34 00 FAX 01 48 63 26 21 WWW.SHARP.FR